



# MASTER PL-S 4 Pin

## MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S è un'efficiente lampada fluorescente compatta a basso wattaggio, tipicamente utilizzata a scopo decorativo e di orientamento. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 4 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	2G7 [ 2G7]
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	13000 h
LSF nom.2000h pre-risc3h	99 %
LSF nom.4000h ipre-risc3h	98 %
LSF nom.6000h pre-risc3h	97 %
LSF nom.8000h ipre-risc3h	92 %
LSF nom.16000h pre-risc3h	30 %
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [ CCT di 4000 K]
Flusso luminoso (Nom)	400 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	405 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4100 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	62 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	82
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	95 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	92 %

Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	90 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	88 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (12.000 ore)	86 %
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Corrente lampada (Nom)	0,175 A
Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	28 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	4P

# MASTER PL-S 4 Pin

## Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh

## Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871150026076570
Nome prodotto ordine	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Prodotto	8711500260765

Codice d'ordine	26076570
Codice Locale	PL7844P
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
N. materiale (12NC)	927935884011
Peso netto (Pezzo)	24,000 g
ILCOS Code	FSD-7/40/1B-E-2G7

## Disegno tecnico




PL-S 7W/840/4P LM


## Product

MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

## Fotometrie





Designazione colore /840



Designazione colore /840

# MASTER PL-S 4 Pin

## Durata



LDLE\_PLS4PLM\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLS4PLM\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLS4PLM\_0001-Lumen maintenance diagram

