



Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED a filamento classiche combinano le forme classiche delle comuni lampade a goccia a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto facile per chi intende sostituire per il retrofit le lampade a goccia LED: rispetto alle lampade convenzionali, consentono il 90% di risparmio energetico. Le lampade a goccia LED CorePro in vetro G forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 15.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Attacco	E27 [E27]		140,00 lm/W
Conformità a RoHS EU	Sì	Uniformità del colore	<6
Durata nominale (Nom)	15000 h	Indice di resa dei colori (Nom)	80
Ciclo di commutazione on/off	20.000 X	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Codice colore	840 [CCT di 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Flusso luminoso (Nom)	2452 lm	Corrente lampada (Nom)	150 mA
Designazione colore	Bianca neutra (CW)	Wattaggio equivalente	150 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
		Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Fattore di potenza (Nom)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	60 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A67 [A 67mm]
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh

Numero di registrazione EPREL	374906
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871951434663500
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
EAN/UPC - Prodotto	8719514346635
Codice d'ordine	34663500
Codice locale	INCALED150840G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929002372702
Peso netto SAP (Pezzo)	0,040 kg



Disegno tecnico



A67 220-240V 150W 2452lm 4000K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

Fotometrie




LEDbulb 17,5W A67 E27 840 FR

LEDbulb A67 E27 2452lm CL


Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Fotometrie




LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

Durata



15K LED



15K LMP

