


**Codice Art: 53S36**

## Scatola incasso da utilizzare con 53T36..

Scatola da incasso da utilizzare con 53T36..  
(Coperchio per centralino IP40 – 36 moduli DIN) –  
Dimensioni 372 x 368 x 73 mm



## Riferimenti Normativi

I.M.Q.

Si veda scheda su [www.ave.it](http://www.ave.it)

## Dati commerciali

Riferimento Metel

SCATOLA INCASSO X 53T36..372x368x73

Codice serie:

405

Stato prodotto:

3

Quantità min. ordine:

4

Giorni di consegna:

5

Imballo standard:

4

Imballo minimo:

4

Lunghezza imb.min. (mm.):

585,00

Larghezza imb.min. (mm.):

385,00

Volume imb.min. (dm3.):

64,189

Peso imb.min. (gr.):

2000,00

Altezza imb.min. (gr.):

2000,00

---

**Codice EAN13:**

8008379018833

---

---

**Codice EAN13 imb.min.:**

8008379203291

---

## Dati tecnici ETIM

---

**Serie:**

405

---

---

**Descrizione prodotto:**

SCATOLA INCASSO X 53T36..372x368x73

---

---

**Classe codice:**

EC002601

---

---

**Descrizione classe:**

Scatole derivazione incasso per montaggio a parete

---

---

**Tipo di montaggio:**

Incassato

---

---

**Colore:**

Blu

---

---

**Larghezza:**

354

---

---

**Tipologia:**

Altri

---

---

**Forma:**

Rettangolare

---

---

**Tipologia costruttiva:**

Cassetta per apparecchi

---

---

**Accoppiabile:**

No

---

---

**Fissaggio degli apparecchi:**

Avvitare

---

---

**Con viti:**

No

---

## Avvertenze e sicurezza

---

**Istruzioni sicurezza:**

Si veda scheda su [www.ave.it](http://www.ave.it)

## Dati commerciali

---

**Garanzie e Reclami:**

Si veda scheda su [www.ave.it](http://www.ave.it)

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da

personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere **condizioni di utilizzo**.

Data ultima modifica scheda tecnica: 30/03/2022