



# Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

## CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [ E27]
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	20000
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere
Livello	CorePro
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [ CCT di 4.000 K]

Flusso luminoso (Nom)	2452 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17,5 W

## Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Corrente lampada (Nom)	150 mA
Wattaggio equivalente	150 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,51
Tensione (Nom)	220-240 V

### Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	60 °C
-------------------------------	-------

### Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

### Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A67 [ A 67mm]

### Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
---------------------------------	---

Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Numero di registrazione EPREL	374906

### Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871951434663500
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
EAN/UPC - Prodotto	8719514346635
Codice d'ordine	34663500
Codice locale	INCALED150840G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929002372702
Peso netto (al pezzo)	0,040 kg


## Disegno tecnico




CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

## Fotometrie




LEDbulb 17,5W A67 E27 840 FR



LEDbulb A67 E27 2452lm CL


# Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

## Fotometrie



LEDbulb 13W A67 E27 840 CL

## Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

