

E14 - 24VDC - 3W



Attacco E14

Potenza 3W

E14 - 12VAC/DC - 3W




Attacco

E14

Potenza 3W







CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight Tempo di vita L70B50: 25000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 36 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Colore: Bianco caldo Temp. Colore: 2700K Flusso: 220lm CRI: 80 Angolo di emissione: 360° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: G Potenza: 3W Tens. funzionamento DC: 24Vdc (20-30Vdc) Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: E14 Altezza: 52mm Diametro: ø17mm

CARATTERISTICHE TERMICHE


Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.









CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOlight Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 32 Rischio fotobiologico: Esente

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE Colore: Bianco caldo

Temp. Colore: 2800K Flusso: 220lm CRI: 80 Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Classe energetica: G Potenza: 3W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Attacco: F14 Altezza: 52mm Diametro: ø17mm

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

EAN Code Articolo Classe Energetica Colore Temp. Colore Flusso

J0551/24WW

Bianco caldo

2700K 220lm



Articolo

J0551/30WW

Classe Energetica Colore Temp. Colore Flusso ĝ G Bianco caldo

2800K

EAN Code

220lm



Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz. Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

Confezione: Sacchetto da 1pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti Prezzo per: 1 sacchetto da 1pz. Multiplo di vendita: 1 sacchetto da 1pz.

alphaelettronica.com