

CONNETTORI PLUG RJ45 TECNOLOGIA PASSANTE

La scelta giusta per velocizzare e migliorare la qualità del tuo lavoro





La pinza per connettori RJ45 modello 98-157 di Alpha Elettronica è progettata per l'utilizzo con connettori passanti offrendo i vantaggi come una crimpatura precisa e affidabile, un controllo visivo dei fili e soprattutto una maggiore facilità d'uso.

Rispetto a pinze a crimpare compatte questa 98-157 offre un design più sicuro e preciso con caratteristiche aggiuntive come il design di bloccaggio del connettore RJ45 e il pulsante di rilascio del connettore stesso. Questi elementi contribuiscono a ridurre gli errori di crimpatura e a migliorare la qualità della terminazione.

Inoltre **la precisione e la qualità del carrello di crimpatura** e di taglio riducono al minimo la compressione sul connettore e i residui di fili durante l'operazione.

Infine la pinza è dotata di una **schermatura di protezione della lama** per aumentare la sicurezza durante l'utilizzo.





CONNETTORI PLUG RJ45 TECNOLOGIA PASSANTE

SEMPLICI, VELOCI, PERFETTI

Una volta inseriti i conduttori nel plug RJ45 la pinza li taglia a misura e li crimpa correttamente assicurando una connessione ottimale.

- Più facili da posizionare: puoi lavorare tenendo i conduttori più lunghi per controllare la sequenza colore
- Tempi di installazione minori rispetto ai plug tradizionali
- Adatti per cavo rigido e flessibile: grazie al contatto interno a tre punte
- Involucro in policarbonato UL 94V-2
- Contatti in bronzo fosforoso con doratura 50µm
- Schermo in ottone nichelato per i modelli FTP



Confezione	Cat	Tipo	Rigido	Flex	ø cavo/cond (mm)	AWG	Articolo
A MATCH CONTROL OF THE PARTY OF	Cat.5e	UTP	•	•	5,5/1	24-26	94-914/5B
	Cat.6				6/1	24-26	94-914/6B
	Cat.6	FTP			6/1	24-26	94-916/6B
Barattolo 25pz	Cat.6A	UTP			6,5/1	24-26	94-915/6AB
Barattolo 15pz		FTP			6,8/1,2	23	94-917/6AB
2-30-645 2-3	Cat.5e	UTP	•	•	5,5/1	24-26	94-914/5
	Cat.6				6/1	24-26	94-914/6
	Cat.6	FTP			6/1	24-26	94-916/6
	Cat.6A	UTP			6,5/1	24-26	94-915/6A
Sacchetto 100pz	Cat.6A	FTP	1		6,8/1,2	23	94-917/6A



NOTA TECNICA

Il contatto interno a **tre punte sfalsate** garantisce una maggiore superficie di contatto sul rame rispetto ad altri contatti e rende il connettore adatto sia per cavi con conduttori rigidi che flessibili.



SCEGLI LA PINZA COMPATTA 98-157

Pinza professionale 98-157 per connettori tecnologia passante. La pinza è compatibile anche con i plug RJ45 tradizionali.