



LED circoline 300x30 - G10Q

LAMPADA CIRCOLINA LED 18W 4000K
G10Q 130° 300x30mm

Cod: **5456410**



G10q
Attacco lampada: G10q



IP20
Protetto contro corpi solidi di
dimensioni superiori a 12 mm



G
Classe di efficienza energetica G



CRI >80
Indice di resa cromatica >80



Garanzia ReeR
La ReeR garantisce il prodotto per
un periodo della durata di 3 anni



Descrizione tecnica

Lampadina LED di forma circolina, con attacco G10Q e diffusore opale. Progettata per garantire un'elevata efficienza luminosa e un'illuminazione uniforme. Ideale per applicazioni residenziali, commerciali e professionali.

Dati illuminotecnici

Temperatura colore (CCT)	4000K	Durata del LED	25.000h
Indice resa cromatica (CRI)	> 80	Classe efficienza energetica	G
MacAdam (SDCM)	< 6		
Flusso luminoso (lm)	1800		
Angolo di emissione	130°		

Dati meccanici

Diametro (mm)	300	Grado IK	IK04
Altezza (mm)	30	Colore finitura	Bianco opale
Attacco lampada	G10q	Temperatura operativa massima	+50° C
Grado IP	IP 20	Temperatura operativa minima	-20° C

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	18	Quantità per confezione	10
Fattore di potenza	> 0,5	Quantità totale imballaggio	10
Alimentazione	230V 50/60Hz		
Dimmerabile	No		

Disegno tecnico

