


Mirror_W



Lampada a parete | 220-240 V | 1xR7s
3685



Dati tecnici	
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Potenza	1 x 80 W
Attacco della lampadina	1 x R7s
Frequenza	50-60 Hz
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Classe di isolamento	2
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Induzione	No
Modalità emergenza	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No

Finitura corpo	
Materiale	ferro
Colore	cromo
Lavorazione	galvanostegia
Finitura diffusore	
Materiale	vetro
Colore	bianco
Lavorazione	sabbiatura



Lampada a parete | 220-240 V | 1xR7s
3685

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. Alogena inclusa 80W, attacco 1xR7s.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.300 kg.


L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	1400 lm
Temperatura di colore	2950 K
Indice di resa cromatica	100 Ra



Mirror_W | Wall Lights | Accessories
3685



Staffa - staffa di fissaggio per installazione a parete

Code

Kit 01