

## Plafone | 220-240 V | 2xE27 2400














Dati tecnici	
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Attacco della lampadina	2 x E27 Max 57W
Frequenza	50-60 Hz
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	frontale
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	No
Induzione	No
Modalità emergenza	No
Sensore di movimento	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
	-

Finitura diffusore		
Materiale	vetro	
Colore	bianco	
Lavorazione	sabbiatura	
Finitura montatu	ra	
Materiale	ferro	
Colore	bianco	
Lavorazione	verniciatura	

## Onda\_W



Plafone | 220-240 V | 2xE27 **2400** 

Plafone a doppia emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED, alogena 57 W, fluorescente compatta 20 W; attacco 2xE27.

Il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.555 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Flusso luminoso sorgente	1830 lm
Temperatura di colore	2800 K
Indice di resa cromatica	100 Ra