



MASTER PL-C 2Pin

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

MASTER PL-C è un'efficiente lampada fluorescente compatta a medio wattaggio, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Attacco	G24d-3
Informazioni sull'attacco	2P
Vita media al 10% con tr.elett	6500 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	95 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	91 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	80 %

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	840 [CCT of 4000K]
Indice resa cromatica	82 Ra8
Colorazione	Bianca neutra
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso nom. EM 25°C	1800 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	1800 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	68 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	92 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %
LLMF EM 6000h Rated	83 %

LLMF EM 8000h Rated	81 %
Temperatura di progetto	28 C
Coordinate cromatiche X	379 -
Coordinate cromatiche Y	380 -

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	26 W
Potenza nom. lampada EM 25°	26 W
Potenza nom.lampada EM 25°C	26,5 W
Tensione lampada EM 25°C	105 V
Corrente lampada EM 25°C	0,325 (nom) A
Regolabile	No

• Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	B
Contenuto di mercurio (Hg)	1.4 mg

• Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A	130.7 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	149.0 (max) mm
Lunghezza totale C	171.4 (max) mm
Diametro bulbo D	27.1 (max) mm



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-C 2Pin

Diametro bulbo D1 27.1 (max) mm

Scatola per imballo 50
Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500621009

Codice a barre - EAN2 8711500621351

Codice a barre sull'imballo 8711500715968

Codice logistico - 12NC 927905808480

codice ILCOS FSQ-26/40/1B-I-G24d=3

Peso netto per pezzo 64.300 gr

Dati prodotto


Codice ordine 621009 70
Codice prodotto 871150062100970
Nome prodotto MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT
Ordine nome MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/
prodotto 5X10BOX
Pezzi per scatola 1
Quantità per imballo 5X10CC

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettromagnetico


- Caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente e posizione di funzionamento
- Regolazione non possibile

Disegno tecnico





MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/840/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1



Fotometrie





© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2012, Novembre 28
Dati soggetti a modifiche