

Tornado Performance

Tornado spiral 23W CDL E27 1PF

Lampada a risparmio energetico dalle performance elevate. Questa lampada offre il connubio ideale di efficienza energetica elevata e formato estremamente compatto. Un ulteriore vantaggio è costituito dalla durata molto lunga.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Attacco 12000 hr Durata nominale (ore)

Dati illuminotecnici

Codice di colore 865 [CCT of 6500K] 80 (min) Ra8 Indice resa cromatica Bianca fredda Colorazione Temperatura di 6500 K colore Coordinate croma-380 tiche X 380 -Coordinate cromatiche Y Efficienza Luminosa 61 Lm/W Lampada Mantenimento flusso 85 % lum 2000h Mantenimento flusso 75 % lum 5000h Flusso luminoso 1400 Lm nominale LLMF - fine durata 65 (min) % nominale

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada 23 W nominale Fattore di potenza 230-240 V Tensione 170 mA Corrente lampada Frequenza di rete 50/60 Hz Regolabile No

103 W Potenza equivalente Tempo accensione 0.3 s

5 (min), 30 (max) s Tempo Risc.al 60%

resa lum.

· Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica

Contenuto di 2.5 mg

mercurio (Hg)

• Caratteristiche di funzionamento

Cicli on / off 6000X

• Dimensioni prodotto

Lunghezza totale C 118.5 (max) mm Diametro bulbo D 61.5 (max) mm 50.5 (max) mm Larghezza F

• Dati prodotto

Codice ordine 926002 00 872790092600200 Codice prodotto Tornado spiral 23W CDL E27 1PF Nome prodotto Tornado spiral 23W CDL E27 1PF/6 Ordine nome prodotto

Pezzi per scatola Quantità per imballo 6 Scatola per imballo

8727900926002 Codice a barre sul prodotto - EAN1

Codice a barre sullimballo

8727900926019




Tornado Performance

Codice logistico -12NC

929689311601

Peso netto per pezzo 0.077 kg

Disegno tecnico



23W, E27

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
QSPIR-F 23W/865 E27 230-240V 50/60Hz	118.5	61.5	50.5



E27



Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.