

# CorePro LEDcapsule MV

#### CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Questa capsula a terminazione singola alimentata direttamente dalla tensione di rete per apparecchi con attacco G9 eroga luce direzionale, offrendo così una valida alternativa alle lampade con capsula alogena. È particolarmente adatta per illuminazione mirata in negozi, hotel e ristoranti ed è ideale per lampade da scrivania e illuminazione di vetrinette. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G9 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

# Dati del prodotto

#### · Informazioni generali

Attacco R7S [ R7s]
Durata di vita nominale (Nom)
B50L70 15000
Tipo tecnico 14-100W

#### • Dati tecnici di illuminazione

1600 lm Flusso luminoso (Nom) Flusso luminoso 1600 lm (specificato) (Nom) Bianco (WH) Designazione colore 3000 K Temperatura di colore correlata (Nom) Efficienza luminosa 114.29 lm/W (specificata) (Nom) Uniformità del colore 6 steps Indice di resa dei 80 colori (Nom) LLMF a fine durata 70 % vita nominale (Nom)

#### • Funzionamento e parte elettrica

Corrente lampada	74 mA
(Nom)	
Wattaggio equiva-	100 W
lente	
Tempo di avvio	0.5 s
(Nom)	
Tempo di riscalda-	0.5 s
mento al 60% luce	
(Nom)	

Fattore di potenza 0.8 (Nom)

#### • Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)

### • Controlli e regolazione del flusso

Regolabile Si

#### • Approvazione e applicazione

Prodotto per il Yes
risparmio energetico
Adatto all'illuminazione d'accento
Marchio di efficienza A+
energetica (EEL)
Energy Consumption 14 kWh
kWh/1000 h

### • Dati del prodotto

871869657879700 Codice prodotto completo CorePro R7S 118mm 14-100W 830 Nome prodotto ordine EAN/UPC - Prodotto 8718696578797 Codice d'ordine 57879700 CORER7S100830D Codice Locale Numeratore - Quantità per confezione Numeratore - Confe-10 zioni per scatola esterna




# CorePro LEDcapsule MV

N. materiale (12NC) 9

929001243702


Peso netto (Pezzo) 0.095 kg

# Disegno tecnico



# Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

# Fotometrie





© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.